152. 24 G. C.

Vas 3 S 18

Ennoir n°2

VassV8R05s181-185





Collection Vassal-Montpellier

6099Mtp1

VIII R5 181-185

152. 24 G. C.

IV Planche 259

Ennoir n°2. = 155-24

3 S 18



















Désignation : Envoi 2 = 152-24 G.C

Clos Planche 3 Côté S N° 18

Vigueur : 3.

Charge :

Date de mâturité: 24-4-56

s.1 : 18.
s.2 : 16
s.3 : 16
s.4 : 10
s.5 : 8.

Pr : 0.

3e époque

Désignation : Envoi 2 = 152-24 G.C.

Clos Planche 3 Côté S N° 18

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 30-9-57
Pr : 2

s1 - 9
s2 - 7
s3 - 9
s4 - 8
s5 - 15

4e époque

M. le 3-9-1958 Pr = 0

Désignation : Envoi 2 = 152.24 GC.

Clos Planche 3 Côté S N° 18

Vigueur : 3 1/2

Charge :

s. 1 9
2 26
3 18
4 24
5 17

Désignation : Envoi n° 2

Clos Planche 3 Côté S N° 18

Vigueur : 2

Date de mâturite 15-9-60

Charge :

S. ~~1~~
2 5 P. 0
~~3~~
4 2
~~5~~

Ennoir 2-152-24. G. C.

Année 1956.

n° . . . . Planche . . . . Côté 3. S. 18. .

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	31	3	
1	4	0	0	0	0	0	1	3	
2	8	0	0	0	0	2	4	8	
3	~~4~~ 8	0	0	0	0	~~1~~ 3	3	5	
4	5	0	0	0	0	0	1	4	
5	6	0	0	0	1	1	3	6	

III 2-4-56 D

Ennoir 2 = 152.24 G. C

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 3. S 18 . .

	Nombre total	DATES ~~[illegible]~~	21-3	23-3					
1	7	~~[illegible]~~	1	3					
2	7	~~[illegible]~~	1	4 x					
3	7	~~[illegible]~~	2	3					
4	~~10~~ 8	~~[illegible]~~	6 x	7					
5	5	~~[illegible]~~	4 x	4					

IVe D le 23-3-57

Année 1958 Ennoir 2 = 152-24 g. e.

N° . . . . Planche . . . . Côté . 3 .5 .18 . . . .

	Nombre total	DATES							
		29.3	1.4	3.4	. .	. .	. .	. .	. .
1	.8.	.0.	.0.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .
2	.9.	.0.	.2.	.6. x	. .	. .	. .	. .	. .
3	.9.	.0.	5.	.7. x	. .	. .	. .	. .	. .
4	.8.	.2.	.6.	.6. x	. .	. .	. .	. .	. .
5	.8.	1.	.3.	.4. x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 3-4-58

4e

Ennoir 2

Année 1959

N° .... Planche .3..5.18........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13 3	17,3	20.3	24,3	27,3	31/3		
1	.6.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	. .	. .
2	.8.	.0.	.1.	.1.	.1.	.1.	.1.	. .	. .
3	.10.	.0.	.0.	.0.	.2.	.3.	.7.	. .	. .
4	.9.	.0.	.0.	.0.	.2.	.3.	.5.	. .	. .
5	.9.	.1.	.1.	.2.	.4.	.4.	.4.	. .	. .

D le 31-3-59

Désignation : 152-24 G.C.

VASSAL Planche 3 Côté S N° 18 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 8.5.54

Désignation : Ennoir 2 = 152 - 24 GC

VASSAL Planche 3 Côté S N° 18 Souche 1 2 3 4 5

(A) **BOURGEONNEMENT.**

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - léger. cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) **JEUNES FEUILLES DU HAUT.**

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D glabre

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boivil 7.5.56

N° ordre

Désignation : 152-24 G.C.

VASSAL Planche 3 côté S N° 18 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) faiblt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures ~~(7)~~ - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière ~~(2)~~ - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert ~~(8)~~ - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . pointes carminées.

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement (2). surtout aux noeuds.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 25-5-54

N° ordre

Désignation : Ennoir 2 = 152-24 g.c

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 18 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. → à l'intersection des nervures

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) 11128 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~(7) - duveteux 8~~ - cotonneux 9. Petit point Rouge

31 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement 3. Totalement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues (3) → sur les noeuds - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

p de fleurs

BKoch
19.6.56

N° ordre

Désignation : Cy noir 2 = 152-24-G-C.

VASSAL Planche III côté S N° 18 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 . 1re f.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). → sur les noeuds

32 - glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truet 9-5-56

F

N° ordre

Désignation : 152-24 G-C

poils couchés surtout aux noeuds

VASSAL Planche 3 côté S N° 18 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 9-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté 5 N° 18 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ~~(1)~~ - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) - lgt entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Tinet - 7 AOUT 1956

Rouquier - 4 AOUT 1956

N° ordre

Désignation 152-24-g.C-

VASSAL planche 3 côté S N° 18 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) peu - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) peu - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) peu - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) trace -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé ~~(3)~~ -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Lanchier 8-7-55

J. Tinet -7 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation 152.24 g.c.

VASSAL planche 3 côté S N° 18 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24
- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. Photo
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9.)

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. legt
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8.)

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Fruel 12 SEPT 1955

Dénomination ....

Planche .....3..... côté ....S.... Rang ..18... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...10...15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel

30. 12. 55

N° d'ordre : . . . . Désignation : . 152 - 24 . GC . :

Origine : . . . .

Emplacement :. 35 18. Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 8.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BRoch

N° d'ordre : . . 6099 . . Désignation: 15.2.24GC . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3 S 18 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2)
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - (3)
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Pouzier